EG – GENEHMIGUNG
EC Type-Approval / GE-Normes Européenne

für / for / pour

BASTUCK®

Edelstahl-Sportauspuffanlagen

Stainless Steel Sport Exhausts / Echappements Sport Inox

e1 036187

Genehmigungs-Nr. / EC Approval No. / N° GE-Normes

Elise/MGF

Typ / Type

Hersteller / Manufacturer / Fabriquant:

BASTUCK & Co GmbH
Gewerbegebiet Heeresstraße West
D-66822 Lebach
Tel. (06881) 92491-11, Fax (06881) 92491-19
www.bastuck.de

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001

Bitte führen Sie diese EG-Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.

Please take this Type-Approval with your Car-Licences. / S.V.P. prenez cette licence des normes GE avec votre carte grise du véhicule.

Übereinstimmungsbescheinigung

Hiermit wird Bescheinigt, daß die technische Einheit

1. **Art:** Austauschschalldämpferanlage bzw. Endschalldämpfer Edelstahl
2. **Fabrikmarke:** BASTUCK
3. **Typ:** Elise/MGF

mit dem am 05.11.04 **in Flensburg durch das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigten im EG-Typengenehmigungsbogen** Nr.: e1*70/157*1999/101*6187*02 **beschriebenen Typ vollkommen übereinstimmt.**

GE-Certificat des Normes Européene

certifie que l'unité technique

1. **Article:** Échappement inox
2. **Marque:** BASTUCK
3. **Type:** Elise/MGF

autorisé 05.11.04 **à Flensburg par le ministère de la motorisation allemande (KBA).**

N° certificat d'homologation type GE: e1*70/157*1999/101*6187*02

EC-Type-approval certificate

Herewith we certify that the technical unit

1. **Article:** Exhaust inox
2. **Trade Name:** BASTUCK
3. **Type:** Elise/MGF

authorised on 05.11.04 **by the German Motorvehicle Department (KBA) of Flensburg**

EC Type-approval certificate number : e1*70/157*1999/101*6187*02 **conforms to the specifiction agreed.**

Lebach, den 10.11.2004

.....

Rainer Bastuck
Bastuck & Co. GmbH

Verwendung/Utilisation/Application

Die Austauschschalldämpferanlage bzw. Endschalldämpfer Edelstahl sind zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Les échappement/ silencieux arrière sport en inox peuvent se monter sur les véhicules sauivants:

The stainless steel sport exhaust/ silencers are suitable for the following cars:

Typ Type Type	**ABE-Nr.** No série EEC-No	**Verkaufs bezeichnung** Type Vehicule Car Type	**Motortyp** Type Moteur Engine Type	**Hubraum (cm^3)** Cylindre (cm^3) Cubic Capacity	**Nennleistung (KW bei min^{-1})** Puissance (KW-min) Max power (bhp @ rpm)
Rover	RD H201	MGF	18K4F/Otto 18K4K/Otto	1796 1796	88/5500 107/7000
Rover	RD e11*93/81* 0017*..	MGF	16K4F/Otto 16K4F/Otto 18K4F/Otto 18K4F/Otto 18K4K/Otto 18K4K/Otto	1588 1588 1796 1796 1796 1796	83/6200 85/6250 88/5500 100/6750 107/7000 118/6900
Lotus	111 e4*93/81* 0008*.. e4*95/54* 0008*.. e4*98/14* 0008*.. e4*2001/116* 0008*..	Elise/ Exige	18K4F/Otto 18K4F/Otto 18K4F/Otto 18K4K/Otto 18K4F/Otto 18K4K/Otto	1796 1796 1796 1796 1796 1796	88/5500 90/5600 100/6250 107/7000 108/7100 116/7000

Montageanleitung
Elise / MGF

- Alte Anlage demontieren. Falls Schrauben und Muttern schwer zu lösen sind, diese mit Rostlöser einsprühen (eventuell mehrmals).
- Dichtung zwischen Katalysator und Austauschschalldämpfer eventuell erneuern.
- Wenn vorhanden, Verbindungsblech, Katalysatoreingang und Serienschalldämpfer entfernen und Katalysatoreingangsflansch mit den Original-Muttern neu befestigen.
- Um ein genaues Ausrichten der Austauschschalldämpferanlage zu ermöglichen, diese zuerst komplett montieren und Schrauben und Bolzen nur leicht anziehen.
- Auspuffanlage 100 % ausrichten. Durch leichtes Rütteln der Anlage prüfen, ob diese frei hängt.
- Klammern, Bolzen, Klemmscheiben usw. von vorne nach hinten fest ziehen. Darauf achten, dass dabei die Lage der Schalldämpferanlage nicht verändert wird. Eventuell sind, um ein Verdrehen der Anlage zu unterbinden, die Verbindungsstellen durch einen kleinen Schweißpunkt zu sichern.
- Motor starten und Auspuffsystem auf Dichtheit prüfen.
- Es empfiehlt sich, alle Befestigungen nach kurzer Betriebsdauer nochmals nachzuziehen.
- Eventuell Heckschürze zum Endrohr/Endrohre anpassen um Verbrennungen zu vermeiden.
- Um das gepflegte Aussehen der/ des Endrohre(s) auf Dauer zu gewährleisten, ist es notwendig, diese(s) regelmäßig mit BASTUCK® - INOX ULTRA CLEAN oder ähnlichem zu reinigen.

* Durch die Vielzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen besteht die Möglichkeit, dass zusätzliche Anpassarbeiten notwendig sind!